

GROUPE GM
AMENITIES EXCLUSIVOS

EQUIPAMENTO



4 **BALANÇAS**



5 **BALDES E PAPELEIRAS**



15 **CABIDES**



19 **CAIXAS PARA LENÇOS**



22 **CAMA EXTRA E BERÇOS**



25 **CARROS DE ANDARES**



28 **CARROS PARA MALAS**



30 **CHALEIRAS E TABULEIROS DE ACOLHIMENTO**



38 **CONFERÊNCIAS E BANQUETES**



40 **COURO SINTÉTICO**



43 **COURO 100% RECICLADO**



51 **ESCOVAS DE SANITA**



53 **ESPELHOS DE AUMENTO**



56 **FERROS E TÁBUAS DE ENGOMAR**



65 **LAVANDARIA**



67 **PLATAFORMAS MUDA FRALDAS**



69 **ROOM SERVICE**



70 **SECADORES DE CABELO**



79 **COFRES**



80 **MINIBARES**



81 **z**

85 **INFORMAÇÃO GERAL**



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-CINDY

Balança

Battery free. Ecrã LCD de 3 polegas. Equipado com sensores de alta precisão. Bordas arredondadas em todos os lados, step-up de altura mínima.

Especificações técnicas

Dimensões	320 x 260 x 25 mm
Capacidade máxima	180kg
Material	Vidro temperado
Cores	Branco (LB-CINDY 4533) Preto (LB-CINDY 4534)



EH50627

Balança

Anti-derrapante. Com ecrã LCD. Usa 2 pilhas AAA (incluídas).

Especificações técnicas

Dimensões	300 x 300 mm
Capacidade máxima	180kg
Material	Vidro temperado
Cores	Branco
Certificação	CE & RoHS



CORBY OF WINDSOR

CW – HELMSLEY

Balança

Anti-derrapante. Com ecrã LCD. Usa 2 pilhas AAA (incluídas).

Especificações técnicas

Dimensões	302 x 302 x 22 mm
Capacidade máxima	180kg
Material	Vidro temperado
Cores	Cinza (CW-HELMSLEY GREY) Preto (CW-HELMSLEY BLACK)



brabantia

BR - BALANÇA CASA DE BANHO - SEM BATERIA

Balança

Não são necessárias baterias nem pilhas - controlo automático da produção de energia. Basta premir o botão para gerar energia e ativar a balança. Com ecrã LCD. Anti-derrapante.

Especificações técnicas

Dimensões	430 x 300 x 300 mm
Capacidade máxima	150kg
Material	Vidro temperado
Cores	Cinza Escuro (281341) Branco (281365) Bege Suave (223525)



BB-81907965

Balde WC

Em aço inoxidável. Com pedal. Anti impressões digitais. Função fecho lento.

Especificações técnicas

Dimensões	190 x 270 mm
Capacidade	3 litros
Material	Aço inoxidável
Cores	Preto



BB-81907961

Balde WC

Com pedal. Anti impressões digitais. Função fecho lento.

Especificações técnicas

Dimensões	170 x 270 mm
Capacidade	3 litros
Material	Aço escovado
Cores	Cromado escovado



BB-81907966 / BB-81907967 / BB-81907968

Balde WC

Em aço inoxidável. Com pedal. Anti impressões digitais.

Especificações técnicas

Capacidade	3 litros
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado (BB-81907966) Preto (BB-81907967) Dourado (BB-81907968)



CW-3L PEDAL BIN

Balde WC

Com pedal. Camada interna.

Especificações técnicas

Capacidade	3 litros
Material	Aço inoxidável
Cores	Aço Escovado, Preto ou Branco



BB-81907952

Papeleira

Especificações técnicas

Dimensões	230 x 270 mm
Capacidade	9 litros
Material	Couro Sintético
Cores	Preto
Aro	Preto



GG-08

Papeleira

Com balde de plástico.

Especificações técnicas

Dimensões	245 x 303 mm
Capacidade	9 litros
Material	Couro Sintético
Cores	Preto



CB-2517

Balde para reciclagem

Inclui três separadores (preto, azul e amarelo).

Especificações técnicas

Capacidade	13 litros (Balde exterior)
	3,3 litros (Balde reciclagem)
Material	Epoxy/PP
Cores	Preto



PLV-LJT

Papeleira

Em aço inoxidável. Com tampa giratória.

Especificações técnicas

Capacidade	9 litros
Material	Aço inoxidável , Latão ou Inox lacado
Cores	Cromado, Dourado ou Preto



AS-E117024

Papeleira

Especificações técnicas

Dimensões	193 x 240 mm
Capacidade	6 litros
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado



GG-34

Papeleira

Especificações técnicas

Dimensões	220 x 310 x 220 mm
Capacidade	12 litros
Material	Bamboo
Cores	Madeira Natural



vacavaliente®
VV-CN020000

Cesto de roupa

Especificações técnicas

Dimensões	400 x 560 x 400 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-CN090000

Cesto com asas

Especificações técnicas

Dimensões	370 x 300 x 370 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-CN030000

Cesto de lenha

Especificações técnicas

Dimensões	370 x 300 x 370 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-CN010000/ OF070000

Papeleira

Especificações técnicas

Dimensões	244 x 265 x 244 mm (CN010000) 88 x 100 x 88 mm (OF070000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



BR – BALDE DE PEDAL BO 3 X 11 L

Balde com 3 divisões

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Ideal para a separação de resíduos - três baldes interiores (3 x 11L).

Especificações técnicas

Dimensões 440 x 363 x 540 mm

Capacidade 33L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (121005)
²Bege Suave (202346)
⁴Vermelho Passion (121029)
⁶Inox Mate 'anti-manchas' (121128)
⁹Cinza Mineral Concrete (121524)
¹⁰Platina (121067)
¹¹Preto Mate (121104)



BR - BO TOUCH BIN - 3 X 11L

Balde do lixo com 3 divisões

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Ideal para a separação de resíduos - três baldes interiores (3 x 11L).

Especificações técnicas

Dimensões 312 x 540 x 680 mm

Capacidade 33L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (313523)
²Bege Suave (201608)
³Metallic Gold (304644)
⁴Vermelho Passion (316005)
⁶Inox Mate 'anti-manchas' (316081)
⁹Cinza Mineral Concrete (127229)
¹⁰Platina (316043)
¹¹Preto Mate (316067)
¹⁵Verde Pine (304200)



BR – BALDE DE LIXO COM PEDAL 3L

Balde do lixo

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Balde interior de plástico removível.

Especificações técnicas

Dimensões 264 x 235 x 168 mm

Capacidade 3L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (112126) / ²Bege Suave (149887)
³Metallic Gold (304408) / ⁴Vermelho Passion (112140)
⁵Cinza Metálico (113260) / ⁶Inox Mate 'anti-manchas' (112164)
⁷Inox Mate (113222) / ⁸Inox Brilhante (113147)
⁹Cinza Mineral Concrete (126260) / ¹⁰Platina (113246)
¹¹Preto Mate (113321) / ¹²Castanho Mineral Cosy (208522)
¹³Azul Mineral Powerful (204562) / ¹⁴Azul Dreamy (208582)
¹⁵Verde Pine (304002)



BR - NEWICON BALDE DE LIXO COM PEDAL - 5L

Balde do lixo

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Balde interior de plástico removível.

Especificações técnicas

Dimensões 291 x 272 x 205 mm

Capacidade 5L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (112065) / ²Bege Suave (149900)
³Metallic Gold (304422) / ⁴Vermelho Passion (112089)
⁵Cinza Metálico (112904) / ⁶Inox Mate 'anti-manchas' (112102)
⁷Inox Mate (112645) / ⁸Inox Brilhante (112621)
⁹Cinza Mineral Concrete (126284) / ¹⁰Platina (112683)
¹¹Preto Mate (112928) / ¹²Castanho Mineral Cosy (208546)
¹³Azul Mineral Powerful (206849) / ¹⁴Azul Dreamy (202681)
¹⁵Verde Pine (304026)



BR - NEWICON BALDE DE LIXO COM PEDAL - 12L

Balde do lixo

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Balde interior de plástico removível.

Especificações técnicas

Dimensões 411 x 338 x 251 mm

Capacidade 12L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (111969) / ²Bege Suave (149924)
³Metallic Gold (304446) / ⁴Vermelho Passion (112003)
⁵Cinza Metálico (113680) / ⁶Inox Mate 'anti-manchas' (112041)
⁷Inox Mate (113604) / ⁸Inox Brilhante (113581)
⁹Cinza Mineral Concrete (119149) / ¹⁰Platina (113628)
¹¹Preto Mate (113741) / ¹²Castanho Mineral Cosy (208560)
¹³Azul Mineral Powerful (206863) / ¹⁴Azul Dreamy (202483)
¹⁵Verde Pine (304040)



BR - NEWICON BALDE DE LIXO COM PEDAL - 30L

Balde do lixo

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Balde interior de plástico removível.

Especificações técnicas

Dimensões 679 x 380 x 293 mm

Capacidade 30L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (111785) / ²Bege Suave (149962)
³Metallic Gold (304484) / ⁴Vermelho Passion (111808)
⁵Cinza Metálico (114465) / ⁶Inox Mate 'anti-manchas' (111822)
⁷Inox Mate (114380) / ⁸Inox Brilhante (114366)
⁹Cinza Mineral Concrete (119187) / ¹⁰Platina (114441)
¹¹Preto Mate (114540) / ¹²Castanho Mineral Cosy (208607)
¹³Azul Mineral Powerful (207945) / ¹⁴Azul Dreamy (202667)
¹⁵Verde Pine (304088)



BR - NEWICON BALDE DE LIXO COM PEDAL - 20L

Balde do lixo

Em aço inoxidável. Com pedal. Função fecho lento. Balde interior de plástico removível.

Especificações técnicas

Dimensões 467 x 380 x 290 mm

Capacidade 20L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco (111846) / ²Bege Suave (149948)
³Metallic Gold (304460) / ⁴Vermelho Passion (111860)
⁵Cinza Metálico (114069) / ⁶Inox Mate 'anti-manchas' (111907)
⁷Inox Mate (114021) / ⁸Inox Brilhante (113987)
⁹Cinza Mineral Concrete (119163) / ¹⁰Platina (114045)
¹¹Preto Mate (114106) / ¹²Castanho Mineral Cosy (208584)
¹³Azul Mineral Powerful (206887) / ¹⁴Azul Dreamy (202544)
¹⁵Verde Pine (304064)



BR - CUBA - 35L COM TAMPA PLÁSTICO / CORTIÇA

Balde de lavanderia

Tampa em plástico ou Cortiça. Com saco de algodão para roupa suja com fecho de velcro inteligente (fácil de retirar e colocar). Saco de roupa amovível facilita o transporte da roupa para a máquina de lavar. Arejado - os orifícios de ventilação permitem que a roupa respire.

Especificações técnicas

Dimensões 635 x 300 x 300 mm

Capacidade 35L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco - tampa plástico (304866)
¹Branco - tampa cortiça (104367)
⁷Inox Mate - tampa plástico (103469)
¹¹Preto Mate - tampa cortiça (120008)



BR - CUBA - 60L COM TAMPA PLÁSTICO / CORTIÇA

Balde de lavanderia

Tampa em plástico ou Cortiça. Com saco de algodão para roupa suja com fecho de velcro inteligente (fácil de pôr e tirar). Saco de roupa amovível facilita o transporte da roupa para a máquina de lavar. Arejado - os orifícios de ventilação permitem que a roupa respire.


Especificações técnicas

Dimensões 635 x 380 x 380 mm

Capacidade 60L

Material Aço inoxidável

Cores ¹Branco - tampa plástico (304880)
¹Branco - tampa cortiça (104404)
⁷Inox Mate - tampa plástico (105166)
¹¹Preto Mate - tampa cortiça (120022)



BR - CESTO DE PAPÉIS LE TUBE - 30L

Papeleira

Em aço inoxidável. Material Ignífugo.

Especificações técnicas

Dimensões 685 x 318 x 295 mm

Capacidade 30L

Material Aço inoxidável

Cores ⁶Inox Brilhante (287527)
⁷Inox Mate (378621)



BR - CESTO DE PAPÉIS LE TUBE - 7L

Papeleira

Em aço inoxidável. Material Ignífugo.

Especificações técnicas

Dimensões 284 x 202 x 202 mm

Capacidade 7L

Material Aço inoxidável

Cores ⁶Inox Brilhante (378928)
⁷Inox Mate (378942)



BR - BALDE DE LIXO PARA MESA

Balde do lixo

Fácil de limpar - lavável na máquina de lavar louça.


Especificações técnicas

Dimensões 161 x 143 x 143 mm

Capacidade 2.3L

Material Aço inoxidável

Cores ⁷Inox Mate



LC-VG3MOB / LC-VG3MNB / LC-VG3MPB / LC-VGEMWB

Cabide com gancho

Em madeira polida. Travessa para calças estriada e ranhura para saia.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 140 mm
Gancho	75mm altura
Material	Madeira
Cores	Natural (LC-VG3MOB) Nogal (LC-VGEMNB) Wengué (LC-VG3MWB) Preto (LC-VG3MPB)



LC-VG3MOM / LC-VG3MNM / LC-VG3MPM / LC-VGEMWM

Cabide com gancho

Em madeira polida. Com ranhuras e pinças para calças ou para saia.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 140 mm
Gancho	75mm altura
Material	Madeira
Cores	Natural (LC-VG3MOM) Nogal (LC-VG3MNM) Wengué (LC-VG3MWM) Preto (LC-VG3MPM)



LC-VG2MNAT / LC-VG2MNB / LC-VG2MWB / LC-VG2MPB

Cabide com gancho

Em madeira polida. Com gancho, ombreira larga e travessa estriada.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 235 x 55 mm
Gancho	70mm altura
Material	Madeira
Cores	Natural (LC-VG2MNAT) Nogal (LC-VG2MNB) Wengué (LC-VG2MWB) Preto (LC-VG2MPB)



AS-E009710 / LC-G13

Argola Anti-Roubo

Especificações técnicas

Dimensões	38mm (dia.)
Material	Metal polido



LC-VG3MOBAR / LC-VG3MNBAR / LC-VG3MPBAR / LC-VGEMWBAR

Cabide Anti-Roubo

Em madeira polida. Com sistema de encaixe anti-roubo, travessa para calças com borracha e ranhura para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 140 mm
Gancho	70mm altura
Material	Madeira
Cores	Natural (LC-VG3MOBAR) Nogal (LC-VGEMNBAR) Wengué (LC-VG3MWBAR) Preto (LC-VG3MPBAR)



LC-VG3MOMAR / LC-VG3MNMAR / LC-VG3MPMAR / LC-VGEMWMAR

Cabide Anti-Roubo

Em madeira polida. Com sistema de encaixe anti-roubo, ranhuras e pinças para calças ou para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 140 mm
Gancho	70mm altura
Material	Madeira
Cores	Natural (LC-VG3MOMAR) Nogal (LC-VG3MNMAR) Wengué (LC-VG3MWMAR) Preto (LC-VG3MPMAR)



AS-E008069

Cabide Anti-Roubo

Em cetim, com sistema de encaixe anti-roubo.

Especificações técnicas

Dimensões	390 x 55 x 40 mm
Gancho	70mm altura
Material	Madeira, terylene, esponja
Cores	Branco



WE-514N / WE-514S

Cabide com gancho

Em cetim

Especificações técnicas // Especificaciones técnicas

Dimensões	390 x 55 x 40 mm
Gancho	70mm altura
Material	Madeira, terylene, esponja <i>Madera, terylene, esponja</i>
Cores	Pérola (WE-514N) Preto (WE-514S)



LC-E10M

Cabide com gancho

Especificações técnicas

Dimensões	400 mm
Material	Metal



LC-E09M

Cabide com gancho

Especificações técnicas

Dimensões	350 mm
Material	Metal



LC-UC3

Cabide com gancho // Percha con gancho

Em plástico reciclado revestido a veludo, com ranhuras para saias.

En plástico reciclado recubierto de terciopelo, con ranhura para faldas.

Especificações técnicas

Dimensões	420 x 25 mm
Gancho	85mm altura
Cores	Preto



LC-UC4

Cabide com gancho // Percha con gancho

Em plástico reciclado revestido a veludo, com ombreira larga.

En plástico reciclado recubierto de terciopelo, con ancha de hombros.

Especificações técnicas

Dimensões	430 x 50 mm
Gancho	85mm altura
Cores	Preto



LC-UC5

Cabide com gancho // Percha con gancho

Em plástico reciclado revestido a veludo, com ombreira larga e barra para pantalones

En plástico reciclado recubierto de terciopelo, con ancha de hombros y barra para pantalones

Especificações técnicas

Dimensões	420 x 50 mm
Gancho	85mm altura
Cores	Preto



LC-E4M0

Cabide com gancho

Em madeira de pinho. Travessa para calças e ranhura para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 12 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



LC-E3M0

Cabide com gancho

Em madeira de pinho. Com ranhura e pinças para calças ou para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 12 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



LC-E7M0

Cabide com gancho

Em madeira de pinho. Com gancho, com ombreira larga e barra.

Especificações técnicas

Dimensões	350 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



LC-E5M0

Cabide com gancho

Em madeira polida. Pinças revestidas a PVC

Especificações técnicas

Dimensões	350 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



LC-E16M0

Cabide Anti-Roubo

Em madeira de pinho. Travessa para calças e ranhura para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 12 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



LC-E18M0

Cabide Anti-Roubo

Em madeira de pinho. Com ranhura e pinças para calças ou para saias.

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 12 mm
Material	Madeira
Cores	Natural

Não personalizável



GVR-CXLENCUP / GVR-CXLENCUB / GVR-CXLENCUC

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	132 x 132 x 132 mm
Material	ABS
Cores	Preto brilhante (GVR-CXLENCUP) Branco brilhante (GVR-CXLENCUB) Cromado (GVR-CXLENCUC)



GG-37

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	130 x 130 x 110 mm
Material	Palha
Cores	Palha



GVR-CXLENPLB / GVR-CXLENPLP

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	245 x 130 x 62 mm
Material	ABS
Cores	Branco (GVR-CXLENPLB) Preto (GVR-CXLENPLP)



GVR-CXLENPLC

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	245 x 130 x 62 mm
Material	ABS
Cores	Cromado (GVR-CXLENPLC)



GG-22

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	135 x 135 x 140 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Preto ou Castanho



GG-23

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	130 x 130 x 110 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Preto, Castanho, Castanho chocolate ou Cinzento



vacavaliente®
VV-CT510000

Caixa para lenços

Especificações técnicas

Dimensões	140 x 130 x 120 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



3900067

Recarga para Kleenex Caixa Cubo (56 lenços – 3 folhas)



SS-080

Recarga para Kleenex Caixa Rectangular (80 lenços – 2 folhas)



BB-CAMAEXTRA

Cama extra

Com cabeceira e quatro rodas giratórias.
Existe capa protetora para o colchão e saco protector para a cama.

Especificações técnicas

Dimensões	2000 x 900 mm
Colchão	150 mm



BB-CAMAEXTRA II

Cama extra

Com cabeceira e quatro rodas giratórias.
Existe capa protetora para o colchão e saco protector para a cama.

Especificações técnicas

Dimensões	2000 x 900 mm
Colchão	140 mm



BB-49000168

Capa para cama extra



BB-77109020

Protetor de colchão

Especificações técnicas

Dimensões

2000 x 900 mm



LB-Jade

Cama extra

Cabeceira de madeira e quatro rodas giratórias.
Pode ser armazenada na posição vertical.

Especificações técnicas

Dimensões

2000 x 900 mm

Colchão

1900 x 900 x 230 mm

Peso

45 kg



BB-49000046

Berço

Em madeira. Dobrável. Com colchão em espuma (5 cm).

Especificações técnicas

Dimensões	600 x 1200 mm
Material	Madeira
Cores	Branco ou Preto



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-LIMEA

Berço

Em madeira. Dobrável. Com colchão em espuma (7 a 8 cm).

Especificações técnicas

Dimensões	1010 x 670 x 1020 mm (aberto)
	1010 x 240 x 1020 mm (fechado)
Dimensões Colchão	960 x 600 x 75 mm
Material	Madeira
Cores	Faia ou Mogno



caddie



LB-FIDJI KIT S/M

Carro de andares

Composição Básica

- Estrutura tubular metálica com pintura cinza claro
- Paineis laterais e traseiro em HPL
- 2 prateleiras
- 2 suportes, para saco, superior e inferior rebatíveis
- Suporte inferior com protectores donuts nos cantos
- Saco de roupa em polyester de 127 lt e saco do lixo PVC de 110lt com tampa preta
- 4 rodas giratórias com D150mm (2 com travão)

Extras (opcionais)

- Gaveta
- Gaveta com 3 separadores interiores
- Porta deslizante vertical pressiana com fecho por botão de pressão

Especificações técnicas

Dimensões (S) 690 x 485 x 1333/1491 mm (5-8 quartos)

Dimensões (M) 890 x 485 x 1333/1491mm (9-12 quartos)

Cores Estrutura Cinzento

Cores Madeira Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)



caddie



LB-TAHITI S/M/L

Carro de andares

Composição Básica

- Estrutura tubular metálica com pintura cinza claro
- Paineis laterais e traseiro em HPL
- Barra de protecção lateral no topo
- 2 prateleiras
- 4 rodas giratórias com D150mm (2 com travão)

Extras (opcionais)

- Porta deslizante vertical pressiana com fecho por botão de pressão
- 2 suportes, para saco, superior e inferior rebatíveis
- Suporte inferior com protectores donuts nos cantos
- Saco de roupa em polyester de 127 lt e saco do lixo PVC de 110lt com tampa preta

Especificações técnicas

Dimensões (S) 690 x 566 x 1333/1491mm (7-10 quartos)

Dimensões (M) 890 x 485 x 1333/1491mm (10-13 quartos)

Dimensões (L) 1096 x 566 x 1333/1491 mm (13-16 quartos)

Cores Estrutura Cinzento

Cores Madeira Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)



caddie



LB-BALI KIT

Carro de andares

Composição Básica

- Estrutura tubular metálica com pintura cinza claro
- Paineis laterais e traseiro em HPL
- 2 prateleiras
- 2 suportes, para saco, superior e inferior rebatíveis. Suporte inferior com protectores donuts nos cantos
- Saco de roupa em polyester de 127 lt e saco do lixo PVC de 110lt com tampa preta
- 4 rodas giratórias com D150mm, 2 delas com travão

Extras (opcionais)

- Gaveta
- Gaveta com 3 separadores interiores
- Porta deslizante vertical pressiana com fecho por botão de pressão
- Carro Satellite

Especificações técnicas

Dimensões 1600 x 610 x 1300 mm

Cores Estrutura Cinzento

Cores Madeira Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)



caddie



LB-HALLEY 2

Carro de andares

Composição Básica

- Estrutura tubular metálica com pintura cinza claro
- Paineis laterais e traseiro em HPL
- Gaveta metálica no fundo
- 2 prateleiras
- 2 rodas giratórias, na frente, com D150mm e 2 rodas fixas com D300 mm
- 1 suporte rebatível, para saco de lavanderia em polyester de 127 lts
- Protectores donuts nos cantos

Extras (opcionais)

- Porta deslizante vertical pressiana com fecho por botão de pressão

Especificações técnicas

Dimensões 628 x 628 x 1433 mm

Cores Estrutura Cinzento

Cores Madeira Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)



LB-PALACE-EASY

Carro de andares


Composição Básica

- Estrutura em madeira laminada
- Saco de lavanderia em compartimento deslizante
- Compartimento deslizante, no lado esquerdo, para saco do lixo ou lavanderia
- Gaveta extra
- Porta deslizante
- 4 rodas com D160mm, 2 fixas
- 3 prateleiras e 2 gavetas , no lado direito

Especificações técnicas

Dimensões

1080 x 580 x 1545 mm (3 a 5 quartos)



Trendie



Handie



LB-BUDDIE KIT

Housekeeping trolley

Composto por 2 elementos: Trendie e Handie. 2 rodas com D100mm e 2 rodas com D50mm.

Especificações técnicas

Dimensões

45 x 38 x 89 cm

45 x 38 x 27 cm (**Trendie**)

45 x 38 x 62 cm (**Handie**)

Material

PVCP // PVCP

Cores

Vermelho, Castanho, Azul e Preto



caddie

LB-TRANSBAG SMART M/L

Carro para malas

Composição Básica

- Estrutura tubular em latão com D 40mm
- Capacidade para 8 a 10 malas (M)
- Capacidade para 9 a 12 malas (L)
- Opção para 5 ou 6 cabides
- Peso total suportado: 300 KG
- 2 Rodas giratórias e 2 rodas fixas com D 200mm
- Proteção em borracha em cinza claro

Extras (opcionais)

- Sistema de travão com pedal central

Especificações técnicas

Dimensões (M) 891 x 645 x 1910 mm

Dimensões (L) 1091 x 650 x 1910 mm

Cores Estrutura Cromado (SMART CR) ou Dourado (SMART BR)

Cores Tapete Preto, Cinzento, Vermelho ou Azul



caddie

LB-TRANSBAG VIP M/L

Carro para malas

Composição Básica

- Estrutura tubular em latão com D 40mm
- Capacidade para 8 a 10 malas (M)
- Capacidade para 9 a 12 malas (L)
- Opção para 5 ou 6 cabides
- Peso total suportado: 300 KG
- 2 Rodas giratórias e 2 rodas fixas com D 200mm
- Proteção em borracha em cinza claro

Extras (opcionais)

- Sistema de travão com pedal central
- Tapete personalizavel

Especificações técnicas

Dimensões (M) 935 x 645 x 1977 mm

Dimensões (L) 1130 x 650 x 1977 mm

Cores Estrutura Cromado (VIP CR) ou Dourado (VIP BR)

Cores Tapete Preto, Cinzento, Vermelho ou Azul



caddie

LB-ORSA DAKAR

Carro para malas

- Estrutura tubular em aço inox com D 28mm
- Capacidade para 6 a 7 malas
- Peso total suportado: 150 KG
- 2 rodas pneumáticas com D 260mm

Especificações técnicas

Dimensões (aberto) 1080 x 1011 mm

Dimensões (fechado) 411 x 625 x 1011 mm

Cor Estrutura Cromado

Cor Tapete Preto, Cinzento, Vermelho ou Azul



caddie

LB-VOLO

Carro para malas

- Estrutura em tubo de aço galvanizado
- Capacidade: 3 a 4 malas
- Peso total suportado: 250 kgs
- 2 rodas frontais com D 125mm
- 2 rodas com D 200mm

Especificações técnicas

Dimensões 970 x 600 x 1700 mm

Cores Cromado



EH-MALVERN



EH-MALVERN / EH-CORSHAM

Chaleira **800W**
Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Dimensões	185 x 150 x 190 mm (EH-MALVERN) 190 x 143 x 209 mm (EH-CORSHAM)
Capacidade	0,5 L (EH-MALVERN) 1 L (EH-CORSHAM)
Frequência	50/60Hz
Potência	800W
Material	Aço inox escovado
Cores	Cromado escovado
Certificação	CE, CB, RoHS & GS



BT-STAR

Chaleira **1000W**
Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Capacidade	0,5 L
Frequência	50/60Hz
Potência	1000W
Material	Aço inox escovado
Cores	Cromado escovado Preto
Certificação	CE, Intertek e TUV/GS



BB-81905286

Chaleira **1000W**
Desliga automaticamente. Anti impressões digitais.

Especificações técnicas

Capacidade	0,6 L
Frequência	50/60Hz
Potência	1000W
Cores	Dourado



BB-81905295

Chaleira **1000W**
Desliga automaticamente. Anti impressões digitais.

Especificações técnicas

Capacidade	0,6 L
Frequência	50/60Hz
Potência	1000W
Cores	Preto



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-CORAL

Chaleira **800W**
Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Capacidade	0,5 L
Frequência	50/60Hz
Potência	800W
Material	Aço inox escovado
Cores	Cromado escovado (4086) Preto mate (4146)
Certificação	CE, TUV/GS

BT-STYLE

Chaleira **1500W**
Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Capacidade	1 L
Frequência	50/69Hz
Potência	1500W
Material	Aço inox
Cores	Cromado
Certificação	CE, Intertek e TUV/GS



EH-GUILDFORD

Chaleira **950W**
Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Dimensões	187 x 139 x 180 mm
Capacidade	0,8 L
Frequência	50/60Hz
Potência	950W
Cores	Preto
Certificação	CE, CB, RoHS & GS



CW-CANTERBURY 0.6L

Chaleira **1000W**

Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Dimensões	206 x 118 x 158 mm
Capacidade	0.6 L
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	1000W
Material	Aço inox escovado
Cores	Cromado escovado (CW-Canterbury 0.6L Brushed Steel) Preto (CW -Canterbury 0.6L Black)
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-CANTERBURY 1L

Chaleira **1500W**

Desliga automaticamente.

Especificações técnicas

Dimensões	206 x 118 x 188 mm
Capacidade	1 L
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	1500W
Material	Aço inox escovado
Cores	Cromado escovado (Canterbury 1L Kettle - Brushed Steel) Preto (Canterbury 1L Kettle - Black)
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-BUCKINGHAM

Chaleira **1250-1500W**

Desliga automaticamente. Filtro Removível

Especificações técnicas

Dimensões	158 x 205 x 210 mm
Capacidade	1 L
Frequência	220 - 240V ~ 50Hz
Potência	1250W-1500W
Material	Aço inox
Cores	Cromado
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-RICHMOND

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões	320 x 420 x 40 mm
Material	Madeira
Cores	Preto Castanho escuro



CW-EPSOM

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões	300 x 398 x 26 mm
Material	Melamina
Cores	Preto



Temporariamente indisponível

EH50614 / EH50615 / EH50616

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões

Tabuleiro	358 x 258 x 10 mm
Recipiente de saquetas	155 x 80 x 40 mm
Tabuleiro de louça	235 x 110 x 10 mm

Material	Melamina
-----------------	----------

Cores	Branco mate
--------------	-------------

BB-81905292 / BB-81905291

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões

Tabuleiro (<i>BB-81905292</i>)	380 x 330 mm
Recipiente de saquetas (<i>BB-81905291</i>)	145 x 180 mm

Material	ABS
-----------------	-----

Cores	Preto
--------------	-------

GG-30

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões

400 x 45 x 300 mm

Material	Couro Sintético
-----------------	-----------------

Cores	Preto
--------------	-------



GG-32

Tabuleiro

Com gaveta.

Especificações técnicas

Dimensões	320 x 77 x 260 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Preto



BT-SNAP

Tabuleiro

2 peças em separado.

Especificações técnicas

Dimensões	Tabuleiro	320 x 320 x 8 mm
	Recipiente de saquetas	97 x 320 x 55 mm
Material		Couro Sintético
Cores		Preto



PROMOÇÃO
Stock limitado

BT-SQUARE / BT-STAY / BT-SENSE

Tabuleiro

Com tabuleiro em aço inoxidável.

Especificações técnicas

Dimensões	258 x 258 x 38 mm (BT-SQUARE)
	356 x 240 x 38 mm (BT-STAY)
	455 x 228 x 38 mm (BT-SENSE)
Material	ABS
Cores	Preto



BT-SUPREME

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões	460 x 370 x 40 mm
Material	Faixa Maciça
Cores	Preto-Castanho



EH-TONGWELL

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões	260 x 30 x 260 mm
Material	Bamboo
Cores	Madeira Natural ou Preta



Bentley
HOTEL SUPPLIES
LB-XANTHIC

Tabuleiro

Especificações técnicas

Dimensões	
XANTHIC C&T	420 x 40 x 315 mm
XANTHIC	490 x 40 x 200 mm
XANTHIC SMALL	420 x 45 x 200 mm
Material	Madeira
Cores	Mogno

Cor Faia sob pedido (sujeito a quantidade mínima)





CW-CANTERBURY CWT

Tabuleiro

Tabuleiro com grelha em inox integrada. Acomoda chaleiras Corby modelo Canterbury

Especificações técnicas

Dimensões 226 x 230 x 30 mm

Material ABS

Cores Preto (CW-Canterbury CWT Black)
Madeira Escura (CW-Canterbury CWT)
Madeira Clara (CW-Canterbury CWT)



CW-CANTERBURY DWT

Tabuleiro

Tabuleiro com grelha em inox integrada. Acomoda chaleiras Corby modelo Canterbury. Com gaveta removível.

Especificações técnicas

Dimensões 210 x 250 x 62 mm

Material ABS, PA

Cores Preto



CW-CANTERBURY CLASSIC

Tabuleiro

Tabuleiro com grelha em inox integrada.

Especificações técnicas

Dimensões 210 x 410 x 35 mm

Material ABS

Cores Preto



LB-SPIGA

Poste para delimitação de espaços

Com cabeça plana. Corda não incluída.

Especificações técnicas

Dimensões	Ø50 x 910 mm, base Ø360 mm
Dimensões tira	2300 x 50 mm
Material	Aço inoxidável
Cores	Dourado (LB-SPIGA BR) Cromado (LB-SPIGA IN)

Equipamento de utilização interior.



LB-RETRAX

Poste para delimitação de espaços

Com cabeça plana e tira retrátil.

Especificações técnicas

Dimensões	tubo Ø64 x 985 mm, base Ø340 mm
Material	Aço inoxidável
Cores	Dourado (RETRAX BR) Cromado (RETRAX IN) Escovado (RETRAX INS) Preto (RETRAX BK)
Cores fita	Vermelha, azul ou preta

Equipamento de utilização interior.



LB-CORD

Corda

Corda com gancho

Especificações técnicas

Dimensões	1500 mm
Material	Polypropylene
Cores	Azul, vermelha, creme ou preta
Gancho	Cromado ou Dourado

Equipamento de utilização interior.



LB-DISPLAY

Suporte para sinalética

Para Poste SPIGA (horizontal ou vertical) para folhas A4 ou A3

Especificações técnicas

Dimensões	A4 - 275 x 360 mm A3 - 360 x 485 mm
Cores	Cromado com moldura interior dourada Cromado com moldura interior em preto

Equipamento de utilização interior.



GG-01 / GG-02

Base secretária

Especificações técnicas

Dimensões	340 x 5 x 490 mm
	380 x 5 x 380 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Castanho (GG-01)
	Preto (GG-02)



GG-03 / GG-04

Suporte para bloco de notas

Especificações técnicas

Dimensões	170 x 160 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Castanho (GG-03)
	Preto (GG-04)



GG-02 / GG-27

Conjunto para banquetes (base de secretária + suporte para copo e canetas)

Especificações técnicas

Dimensões	380 x 30 x 110 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Preto



GG-24

Caixa porta contas

Especificações técnicas

Dimensões	150 x 30 x 118 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Castanho ou Preto



GG-25

Caixa para acessórios

Especificações técnicas

Dimensões	150 x 60 x 118 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Castanho ou Cinzento



GG-26

Despeja bolsos

Especificações técnicas

Dimensões	130 x 33 x 130 mm
Material	Couro Sintético
Cores	Castanho, Preto ou Cinzento



GG-35

Directório

Especificações técnicas

Dimensões 320 x 32 x 250 mm

Material Couro Sintético

Cores Preto



GG-31

Lista de lavanderia

Especificações técnicas

Dimensões 450 x 5 x 300 mm

Material Couro Sintético

Cores Preto



GG-28

Caixa de lavanderia

Especificações técnicas

Dimensões 420 x 360 x 350 mm

Material Couro Sintético

Cores Preto



vacavaliente®
VV-OF080000 / VV-B0080000

Base secretária

Especificações técnicas

Dimensões	655 x 355 x 2 mm (OF080000)
	650 x 350 x 2 mm (B0080000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50




vacavaliente®
VV-OF040000 / VV-B0040000

Despeja Bolsos

Especificações técnicas

Dimensões	125 x 55 x 125 mm (OF040000)
	130 x 40 x 130 mm (B0040000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50




vacavaliente®
VV-OF130000/ VV-B0030000

Porta papéis

Especificações técnicas

Dimensões	255 x 72 x 340 mm (OF130000)
	370 x 55 x 277 mm (B0030000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-B0070000

Tapete de rato

Especificações técnicas

Dimensões	195 x 195 x 2 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-OF060000/ VV-B0050000

Porta-lápis

Especificações técnicas

Dimensões	88 x 100 x 88 mm (OF060000) 80 x 100 x 85 mm (B0050000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-GUEST GIFTS

Cadernos e anotadores

Especificações técnicas

Dimensões	226 x 303 x 22 mm (CU080003) 165 x 215 x 20 mm (CU090001) 120 x 155 x 20 mm (CU100001) 153 x 225 x 21 mm (CU150003) 120 x 155 x 20 mm (CU160003)
------------------	--

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50

Também disponível sem elástico e com folhas brancas.



vacavaliente®
VV-CU170001/ VV-B0040000

Cadernos

Especificações técnicas

Dimensões	156 x 211 x 17 mm (CU170001) 115 x 147 x 16 mm (B0040000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-FU140000 / VV-FU150000

Cadernos

Especificações técnicas

Dimensões	156 x 211 x 17 mm (CU170001) 115 x 147 x 16 mm (B0040000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-GUEST GIFTS

Porta-papéis

Especificações técnicas

Dimensões

240 x 315 x 15 mm (TR400000)
236 x 170 x 30 mm (TR130000)
328 x 225 x 30 mm (TR140000)
240 x 120 x 32 mm (TR410000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-GUEST GIFTS

Estojos

Especificações técnicas

Dimensões

10 x 10 x 7 mm (CR030000)
220 x 50 x 75 mm (CR060000)
220 x 50 x 50 mm (CR050000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-GUEST GIFTS

Estojos

Especificações técnicas

Dimensões

230 x 130 x 100 mm (TR330000)
170 x 120 x 68 mm (TR320000)
190 x 70 x 120 mm (TR310000)
190 x 75 x 60 mm (TR300000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-GUEST GIFTS

Estojos

Especificações técnicas

Dimensões

215x110x65 mm (TR350000)
169 x 90 x 48 mm (TR340000)
120 x 80 x 42 mm (TR390000)
280 x 200 x 15 mm (TR380000)
210x150x15 mm (TR370000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT190000 / VV-CT18000 / VV-CT170000

Caixa Organizadora

Especificações técnicas

Dimensões	230 x 90 x 160 mm (CT190000)
	180 x 80 x 125 mm (CT18000)
	150 x 65 x 100 mm (CT170000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT220000 / VV-CT230000 / VV-CT240000

Caixa Organizadora para chá

Especificações técnicas

Dimensões	195 x 75 x 80 mm (CT220000)
	190 x 75 x 155 mm (CT230000)
	230 x 75 x 230 mm (CT240000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT050023 / VV-CT050022 / VV-CT050021

Caixa Organizadora

Especificações técnicas

Dimensões	215 x 145x 215 mm (CT050023)
	170 x 100 x 170 mm (CT050022)
	150 x 90 x 150 mm (CT050021)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT290000 / VV-CT270000 / VV-CT28000

Caixa Organizadora

Especificações técnicas

Dimensões	350 x 250 x 150 mm (CT290000)
	250 x 250 x 190 mm (CT270000)
	250 x 190 x 140 mm (CT28000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT100026 / VV-CT100025

Caixa Organizadora com etiqueta

Especificações técnicas

Dimensões	170 x 300 x 120 mm (CT100026)
	170 x 170 x 120 mm (CT100025)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®

VV-CT100023 / VV-CT100022 / VV-CT100021

Caixa Organizadora

Especificações técnicas

Dimensões	200 x 200 x 80 mm (CT100023)
	170 x 170 x 65 mm (CT100022)
	140 x 140 x 50 mm (CT100021)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®

VV-PC080000

Organizador de Cabos. Pack 3 unidades.

Especificações técnicas

Dimensões	25 x 60 x 11 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®

VV-PC070000

Porta Auriculares

Especificações técnicas

Dimensões	75 x 40 x 16 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-HORECA

Individuais


Formatos em pedra, retangular, facetado, circular e oval.

Especificações técnicas

Dimensões	400 x 330 x 2 mm (MT110000)
	300 x 400 x 2 mm (MT030023)
	386 x 257 x 2 mm (MT380000)
	360 x 360 x 2 mm (MT010022)
	391 x 292 x 2 mm (MT370000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-HORECA

Base de copos

Conjunto 4 unidades. Formatos em quadrado, circular e pedra.

Especificações técnicas

Dimensões	100 x 100 x 2 mm (MT070022)
	100 x 100 x 2 mm (MT080022)
	120 x 110 x 2 mm (MT120000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-HORECA

Capas Menus

Especificações técnicas

Dimensões	250 x 327 x 10 mm (MN040010)
	247 x 327 x 42 mm (MN040022)
	240 x 327 x 12 mm (MN040023)
	180 x 327 x 10 mm (MN040012)
	225 x 317 x 10 mm (MN050010)
	176 x 315 x 10 mm (MN050011)
	145 x 265 x 10 mm (MN050016)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®
VV-HORECA

Capas Menus

Especificações técnicas

Dimensões	40 x 210 x 10 mm (SD020015)
	140 x 210 x 3 mm (SD020010)
	140 x 240 x 10 mm (SD030010)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50




vacavaliente®
VV- TR320000 / VV-LL220000

Chaveiros

Especificações técnicas

Dimensões	15 x 95 x 20 mm (TR320000) 16 x 119 x 10 mm (LL220000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-TR120000 / VV-TR110000

Identificador de malas

Especificações técnicas

Dimensões	72 x 210 x 10 mm (TR120000) 85 x 210 x 10 mm (TR110000)
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-BC210000

Etiqueta para porta

Especificações técnicas

Dimensões	98 x 297 x 0,8 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®
VV-BL130000

Porta-cartões magnético

Especificações técnicas

Dimensões	71 x 93 x 1,6 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50



vacavaliente®

VV-BW070000 / VV-BW090000 / VV-BW015000

Vaso para flores

Especificações técnicas

Dimensões	180 x 240 x 80 mm (BW070000)
	150 x 150 x 60 mm (BW090000)
	180 x 180 x 80 mm (BW015000)

Material Couro 100% reciclado

Cores Consultar página 50



vacavaliente®

VV-BC340001

Saco de compras

Especificações técnicas

Dimensões	450 x 400 x 120 mm
Material	Couro 100% reciclado
Cores	Consultar página 50


**PERSONALIZE OS TEUS
PRODUTOS vacavaliente®**

Aplicação do logo em baixo relevo, hot stamping ou serigrafia. Cores Pantone. Tamanho máximo 200 x 200 mm.

CATÁLOGO DE CORES (COURO)



Todos os produtos têm o logótipo vacavaliente como selo de qualidade e bom design.





AS-001561

Escova de sanita

Especificações técnicas

Dimensões	89 x 415 mm
Material	Aço inoxidável
Escova	Plástico
Cores	Cromado acetinado



BB-81912768

Escova de sanita

Com recarga de escova extra. Anti impressões digitais.

Especificações técnicas

Dimensões	90 x 250 mm
Material	Aço escovado
Cores	Cromado, escova preta



BR - PORTA PIAÇABA – MINDSET

Escova de Sanita

Limpeza completa - escova concebida para limpar debaixo do rebordo. Higiênico - escova de silicone, não retém água nem bactérias. Pode ser colocado no chão ou na parede. Instruções de montagem e materiais de fixação incluída.

Especificações técnicas

Dimensões 420 x 110 x 960 mm

Material Aço

Cores Cinza Infinite ou Branco Fresh

Escova de Substituição (303722)



BR - PORTA PIAÇABA - COLEÇÃO RENEW

Escova de Sanita

Fácil de limpar - basta levantar o suporte e deitar fora o excesso de água.

Especificações técnicas

Dimensões 420 x 120 x 120 mm

Material Aço

Cores Branco, Platina, Preto Mate, Inox Brilhante ou Inox Mate

Escovas de substituição Branco (325427)

Escovas de substituição Preto (201240)



BR - PORTA PIAÇABA – PROFILE

Escova de Sanita

Discreto - porta-escovas fechado. Higiênico - suporte interior de plástico amovível, fácil de limpar e esvaziar. Pode ser colocado no chão ou na parede.

Especificações técnicas

Dimensões 430 x 1205 x 115 mm

Material Aço

Cores 1.Branco (483325)
7.Inox Mate (427183)
8.Inox Brilhante (427169)
10.Platina (483301)
11.Preto (483349)

Escova de substituição cor Preto (370021)



BR - PORTA PIAÇABA – PROFILE

Dispensador de rolos de papel higiénico

Pode ser colocado no chão ou na parede. Espaço para 3 rolos de papel. Instruções de montagem e materiais de fixação incluídos.

Especificações técnicas

Dimensões 383 x 155 x 140 mm

Material Aço

Cores Branco, Preto, Platina, Inox Brilhante ou Inox Mate



PROMOÇÃO
Stock limitado

LB-MR LED-705

Espelho de parede

Espelho de aumento 4x. Com luz.
LED 6W | IP44 | CRI >80 | INPUT: 220-240V

Especificações técnicas

Dimensões	Ø 105 mm / Ø 205 x 315 mm
Material	Latão cromado
Cores	Cromado

Disponível noutras cores sob pedido.



STOCK LIMITADO

AS-E002303

Espelho de parede

Espelho de aumento (cosmética e barbear) com duas faces 0x/3x, com braço oscilante de ajuste em 180°.

Especificações técnicas

Dimensões	200 x 240 mm
Material	Aço cromado
Cores	Cromado



PROMOÇÃO
Stock limitado

BB-81904182

Espelho de parede

Espelho de aumento bilateral 0x/3x, com braço retráctil.

Especificações técnicas

Dimensões	Ø 200 mm / 205 x 100 mm
Material	Aço cromado
Cores	Cromado



BB-81904078

Espelho de bancada

Espelho de aumento bilateral 0x/3x. Rotação de 360°.

Especificações técnicas

Dimensões	Ø 150 mm / 150 x 350 mm
Material	Aço cromado
Cores	Cromado



VL- OPTIMA LIGHT SMART

Espelho de parede

Espelho de aumento 3x. Com luz.
LED 100-240 V | IP 44

Especificações técnicas

Dimensões	Ø 216 mm
Extensão do braço	180mm
Material	Latão cromado
Cores	Cromado



Lineabeta

LINEABETE MEVEDO 5595

Espelho de parede

Espelho de aumento 3x

Especificações técnicas

Dimensões	120 x 230 x 120mm
Material	Latão Cromado
Cores	Cromado



CW-WINCHESTER WM

Espelho de parede

Espelho de aumento (cosmética e barbear) com duas faces 1x & 5x. Com braço oscilante de ajuste em 180°. Rotação e Inclinação de 360°

Especificações técnicas

Dimensões 125 x 255 - 435 x 320 mm

Material Aço inoxidável

Cores Cromado (CW-Winchester WM Chrome)
Preto Cromado (CW-Winchester WM Black Chrome)



CW-WINCHESTER ILLUMI

Espelho de parede com luz

Auto cut off 4 min. Botão Touch Screen. Espelho de aumento (cosmética e barbear) com duas faces 1x & 5x. Com braço oscilante de ajuste em 180°. Rotação e Inclinação de 360°

Especificações técnicas

Dimensões 125 x 255 - 435 x 320 mm

Material Aço inoxidável

Cores Cromado (CW-Winchester ILLUMI. Chrome)
Preto Cromado (CW-Winchester ILLUMI. Black Chrome)



BR - ESPELHO - MINDSET

Espelho de parede com luz

Espelho de parede (Suporte de parede, instruções de montagem e materiais de fixação incluídos.) Espelho de aumento (cosmética e barbear) com duas faces 0x/5x, com braço oscilante de ajuste em 180°. Sistema com suporte magnético. Espelho movível em todas direções.

Especificações técnicas

Dimensões 200 x 78 x 204 mm

Material Aço

Cores Cinza Infinite ou Branco Fresh



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-3407

Ferro 1600W

Ferro a vapor com cabo retráctil.

Especificações técnicas

Dimensões	310 x 120 x 150 mm
Potência	1600W
Material	Base em cerâmica
Cores	Preto
Certificação	CE & GS



PROMOÇÃO
Stock limitado

Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-Emma M3301

Ferro a vapor 2000W

Desliga automaticamente após 20 seg. deitado e 7 min. de pé.

Especificações técnicas

Dimensões	265 x 155 x 110 mm
Potência	2000W
Material	Base em cerâmica
Cores	Preto
Certificação	CE & GS



EH-YARDLEY

Ferro 1200W

Desliga automaticamente após 30 seg. deitado e 5 min. em pé.

Especificações técnicas

Dimensões	200 x 110 mm
Cabo de alimentação	2,50m
Frequência	50/60Hz
Potência	1200W
Cores	Preto e Cinzento
Certificação	CE, CB, RoHS & GS



EH-HERTFORD PRETO

Ferro 1600W

Ferro a vapor. Desliga automaticamente após 30 seg. deitado e 5 min. em pé.

Especificações técnicas

Dimensões	206 x 113 mm
Cabo de alimentação	2,50m
Frequência	50/60Hz
Potência	1600W
Cores	Preto e Cinzento
Certificação	CE, CB, RoHS & GS



CW-SHERWOOD 2000W STEAM IRON

Ferro a vapor **2000W**

Desliga automaticamente após 30 seg. deitado e 8 min. em pé.
Base em Aço inoxidável. Função a vapor horizontal e vertical.

Especificações técnicas

Dimensões	117 x 290 x 160 mm
Potência	2000W
Frequência	220-240W~50/60Hz
Cabo de alimentação	3 m
Cores	Preto e Cinzento
Certificação	CE, RoHS



CW-SHERWOOD 1600W STEAM IRON

Ferro a vapor **1600W**

Desliga automaticamente após 30 seg. deitado e 8 min. em pé.
Base em Aço inoxidável. Função a vapor horizontal e vertical.

Especificações técnicas

Dimensões	118 x 287 x 150 mm
Potência	1600W
Frequência	220-240W~50/60Hz
Cabo de alimentação	2.5 m
Cores	Preto e Cinzento
Certificação	CE, RoHS



CW-SHERWOOD 1200W DRY IRON

Ferro **1200W**

Desliga automaticamente após 30 seg. deitado e 8 min. em pé.

Especificações técnicas

Dimensões	105 x 250 x 120 mm
Potência	1200W
Frequência	220-240W~50/60Hz
Cabo de alimentação	2.5 m
Cores	Preto (CW-Sherwood 1200W DI) Branco (CW-Sherwood 1200W ST)
Certificação	CE, RoHS



CORBY
OF WINDSOR

OXFORD PREMIUM IRONING CENTRE

Tábua e ferro

2000W

Gancho integrado. Fornecido com um ferro de 2000W. Caixa de segurança antirroubo. Apoio para o ferro com rotação de 180° (Concebido para utilizadores destros e esquerdistas).

Especificações técnicas

Dimensões	265 x 360 x 1360 (fechada)
Frequência	220-240V ~ 50/60Hz
Potência	2000W
Cores	Cinzentos ou Preto



CORBY
OF WINDSOR

CW-OXFORD IRONING CENTRE

Tábua e ferro

1200W

Gancho integrado. Fornecido com ferro de engomar de segurança para hotel de 1200 W. Caixa de segurança antirroubo. Apoio para o ferro com rotação de 180° (Concebido para utilizadores destros e esquerdistas).

Especificações técnicas

Dimensões	230 x 360 x 1360 mm (fechada)
Frequência	220-240V ~ 50/60Hz
Potência	1200W
Cores	Cinzentos ou Preto



CW-BERKSHIRE COMPACT IRONING CENTRE

Tábua engomar

1200W

Tábua de tamanho compacto. Com suporte integrado para pousar o Ferro. Fornecido com um ferro de 1200W. Caixa de segurança antirroubo.

Especificações técnicas

Dimensões	220 x 400 x 1120 mm (fechada)
Frequência	220-240V ~ 50/60Hz
Potência	1200W
Cores	Cinzentos



CW-BERKSHIRE COMPACT IRONING BOARD

Tábua engomar

1200W

Tábua de tamanho compacto. Leve e fácil de transportar. 1 posição em altura.

Especificações técnicas

Dimensões	50 x 400 x 1000 mm (fechada)
Cores	Cinzentos



CW-OXFORD TABLE TOP IRONING CENTRE

Tábua **1600W**

Especificações técnicas

Dimensões 910 x 345 x 250 (fechada)

Cores Cinzeno claro



CW-CAMBRIDGE COMPACT IRONING CENTRE

Tábua de engomar de parede **1200W**

Fornecido com ferro de segurança para hotéis de 1200W. Fornecido com fixações. Função de vapor horizontal e vertical.

Especificações técnicas

Dimensões 60 x 350 x 800 mm (fechada)

Potência 1200W

Cores Cinzeno ou Preto



BB-81907240

Tábua de engomar

Especificações técnicas

Dimensões

Tábua fechada 41 x 5 x 126 cm

Cores Cinzento



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-SWIRL+ / LB-OCEAN

Tábua de engomar

Sistema anti-roubo para ferro incluído.

Especificações técnicas

Dimensões (Tábua fechada)

LB-SWIRL+ 37 x 21 x 129 cm

LB-OCEAN 40 x 25 x 110 cm

Cores Cinzento



LB-Audrey M6100

Tábua de engomar

Sistema anti-roubo para ferro incluído.

Especificações técnicas

Dimensões

330 x 70 x 1140 cm

Cores Cinzento



CW - SHERWOOD HOLDER FOR IRON & IRONING BOARD

Organizador

Placa de repouso resistente a altas temperaturas. Fornecido com fixações para montar na parede. Fixações ocultas.

Especificações técnicas

Dimensões Modelo 1200 130 x 110 x 335 mm

Dimensões Modelo 2000 140 x 125 x 380 mm

Cores Preto ou Cromado



CW-IRONING BOARD HANGER

Organizador

Suporte para Tábua Engomar Corby. Adequado para as os modelos de tábuas Oxford & Berkshire.

Especificações técnicas

Dimensões 185 x 75 x 25 mm



CW-SHERWOOD IRON CADDY

Bolsa

Acomoda todos os ferros de engomar Corby. Fácil de transportar e guardar. Ideal para guardar em roupeiros e áreas de recepção. Resistente a 180°.

Especificações técnicas

Dimensões 160 x 300 x 190 mm

Cores Cinzento



CW-SHERWOOD HOLDER FOR IRONING BOARD

Organizador

Suporte para tábua de engomar. Acomoda todas as tábuas de engomar Corby. Fornecido com fixações para montar na parede. Fixações ocultas.

Especificações técnicas

Dimensões 100 x 45 x 90 mm

Cores Preto ou Cromado



CW-REPLACEMENT IRONING BOARD COVER

Organizador

Resistente ao calor. Com cordão de ajuste.
Compatível com tábuas CORBY.

Especificações técnicas

Cores Prateado ou Preto



BB-81907212

Cobertura para tábua de engomar



PROMOÇÃO
Stock limitado

BB-81907218

Tábua de engomar

Especificações técnicas

Dimensões

730 x 320 mm

Cores

Cinzento



PROMOÇÃO
Stock limitado

EH-50556 / EH-50566

Organizador

EH-50556 Suporte aberto para tábua.

EH-50566 Suporte fechado para tábua, anti-roubo.

Especificações técnicas

Dimensões

65 x 126 x 62 mm

Material

Aço com acabamento anti-derrapante

Cores

Cinzento



LB-Organizer Audrey M6101

Organizador

Suporte para ferro Emma e Tabua Audrey M6100.

Especificações técnicas

Dimensões	135 x 105 x 200 mm
Material	Metal
Cores	Preto



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-LASER ORGANIZER 3562

Organizador

Com fixação em metal para Tábua Swirl+. Compatível com todas as tábuas Bentley.

Especificações técnicas

Material	Metal (LB-LASER ORGANIZER)
Cores	Preto



BB-81907208

Organizador

Suporte para Ferro e Tábua Engomar.

Especificações técnicas

Dimensões	175 x 370 x 5 mm
Material	Plástico
Cores	Preto



caddie

LB-CADDIE SAC

Carro para roupa suja

Com saco. 4 rodas 125mm (2 com travão)

Especificações técnicas

Dimensões	1030 x 533 x 922,5 mm
Capacidade	192 litros
Material	Aço galvanizado cinzento
Cores saco	Cinzento



caddie

LB-CADDIE X ECO

Carro para roupa suja

Dobrável. Com saco em algodão. 4 rodas 80mm com proteção de cantos.

Especificações técnicas

Dimensões	530 x 500 x 1040 mm
Capacidade	230 litros
Material	Aço inoxidável cromado
Cores saco	Branco



caddie

LB-CADDIE X

Carro para lavanderia

Com 1 saco em polyester. 4 rodas 125mm (2 com travão) com proteção de cantos.

Especificações técnicas

Dimensões	500 x 485 x 1049 mm
Capacidade	150 litros
Material	Aço cinzento
Cores saco	Cinzento



caddie

LB-TRISAC 1

Carro para lavanderia

Com 1 saco em polyester. 4 rodas 125mm (2 com travão) com protetação de cantos.

Especificações técnicas

Dimensões	426 x 465 x 1077,5 mm
Capacidade	127 litros
Material	Aço cinzento
Cores saco	Preto



caddie

LB-TRISAC 2

Carro para lavanderia

Com 2 sacos em polyester. 4 rodas 125mm com protetação de cantos.

Especificações técnicas

Dimensões	755,6 x 465 x 1062,5 mm
Capacidade	2 x 127 litros
Material	Aço cinzento
Cores saco	Cinzento



caddie

LB-TRISAC 3

Carro para lavanderia

Com 3 sacos em polyester. 4 rodas 125mm (2 com travão) com protetação de cantos.

Especificações técnicas

Dimensões	1036 x 465 x 1077,5 mm
Capacidade	3 x 127 litros
Material	Aço cinzento
	Tampa de plastico em cada saco
	Base inferior com barras em metal
Cores saco	Vermelho, preto e azul



LB-KB200

Plataforma muda fraldas

Em polipropileno com orientação horizontal para anexar à parede. Com dispensador de toalhas com capacidade para 25 unidades.

Especificações técnicas

Dimensões	894 x 565 x 589 mm (aberto)
	894 x 565 x 95 mm (fechado)
Cores	Bege
Carga máxima	90 Kg



LB-CP0016H-I

Plataforma muda fraldas

Em polipropileno com orientação horizontal para anexar à parede. Com dispensador de toalhas com capacidade para 80 unidades.

Especificações técnicas

Dimensões	860 x 480 x 570 mm (aberto)
	860 x 480 x 100 mm (fechado)
Cores	Branco
Carga máxima	100 Kg



caddie

LB-IBIZA BAR M/L

Room Service

Composição Básica

- Carro de reposição de mini-bar com estrutura tubular
- 3 prateleiras com barras de retenção (2 ajustáveis)
- 1 gaveta metálica com separadores
- 4 rodas giratórias com Ø150mm

Especificações técnicas

Dimensões (M):	890 x 1333 x 566 mm
Dimensões (L):	1096 x 1333 x 566 mm
Cor Estrutura	Cinzeno (RAL 9600)
Cor Madeira	Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)



caddie

LB-BORA-BORA BAR M/L

Room Service

Composição Básica

- Carro de reposição de mini-bar com estrutura tubular
- 3 gavetas com separadores em HPL (2 no modelo M; 3 no modelo L)
- Parachoque perimetral
- 4 rodas giratórias (2 com travão) com Ø150mm e uma 5ª roda

Especificações técnicas

Dimensões (M):	890 x 1333 x 566 mm
Dimensões (L):	1096 x 1333 x 566 mm
Cor Estrutura	Cinzeno (RAL 9600)
Cor Madeira	Fabric (SFB), Madeira Clara (SOM), Wengue (SWE) e Cliff (SNE)

Extras (opcionais)

- Porta frontal de correr



caddie

LB-PASSEPARTOUT 2

Room Service

Composição Básica

- 2 prateleiras em laminado de madeira com barras de retenção
- Pegas em ambos os topos
- Capacidade de carga: 100 Kgs
- 4 rodas giratórias com 100 mm de diâmetro e para choques donuts.

Especificações técnicas

Dimensões 980 x 945 x 470 mm

Cor Estrutura Metálica Cromada



caddie

LB-TABLE FLIP-TOP + HOT BOX

Room Service

Composição Básica

- Estrutura em aço com acabamento cromado.
- Tampo retráctil em MDF lacado grafite
- Laterais dobráveis
- 4 rodas giratórias com Ø125mm (2 com travão)

Especificações técnicas

Dimensões 900 x 546 x 786 / 1170 mm

Cor Estrutura Cinzento (RAL 9600)

Extras (opcionais)

- Estufa (HotBox)
- Estrutura em aço inoxidável
- Dimensões 405 x 380 x 512 mm



EH-THAMES

Secador **2000W**
2 velocidades. 2 Temperaturas. Toque suave. Motor silencioso.

Especificações técnicas

Dimensões	240 x 280 x 85 mm
Cabo de alimentação	2,50m
Frequência	50/60Hz
Potência	2000W
Cores	Preto
Certificação	CE, CB, RoHS, GS & EMC



PROMOÇÃO
Stock limitado

BB-81905702

Secador **1800W**
2 velocidades. 1 Temperatura.

Especificações técnicas

Potência	1800W
Cores	Preto



PROMOÇÃO
Stock limitado



EH-HARROW

Secador **1600W**
2 velocidades. Dobrável. Motor silencioso.

Especificações técnicas

Dimensões	140 x 231 x 77 mm
Cabo de alimentação	2,00m
Frequência	50/60Hz
Potência	1600W
Cores	Preto ou Branco
Certificação	CE, CB, RoHS & GS



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-Sirocco

Secador **1750-2100W**
2 velocidades. 3 temperaturas. Cabo retrátil com 185 cm.

Especificações técnicas

Dimensões	220 x 85 x 220 mm
Cabo de alimentação	1,85m
Frequência	50/60Hz
Potência	1750-2100W
Cores	Preto
Certificação	CE, ROHS, TÜV e GS



PROMOÇÃO
Stock limitado

Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB-Levante

Secador **1800-2100W**
2 velocidades. 3 temperaturas. Cabo retrátil com 160 cm e punho articulado.

Especificações técnicas

Dimensões	275 x 95 x 285 mm
Cabo de alimentação	1,60m
Frequência	50/60Hz
Potência	1800-2100W
Cores	Preto mate
Certificação	CE, ROHS, TÜV e GS



Valera+

1. VL - MOD. SXJ 8500 P SWISS SILENT JET 8500 PUSH
2. VL - SXJ 8500 RC TF SWISS SILENT JET 8500 IONIC TF

Secador **1800-2100W**
6 velocidades. 6 temperaturas. Motor universal LONG-LIFE AC. Tecnologia de fluxo de ar inteligente. Filtro metálico amovível.

Especificações técnicas

Dimensões	285 x 89 x 255 mm
Potência	2000W
Cores	Preto
Certificação	CE



VL - SM 588 SWISS STEEL-MASTER 1800 /2100

Secador **1800/2100W**
6 velocidades/ 6 temperaturas. Corpo metálico em aço cromado. Botão de pressão On /Off. Filtro metálico amovível

Especificações técnicas

Dimensões 288 x 273,5 x 92 mm

Potência 1800 / 2100W

Cores

Cromado (SM 588.00/P CR Swiss Steel-Master 1800 Push Chrome e SM 588.02/I TF CR Swiss Steel-Master 2100 TF Chrome)

Dourado (SM 588.02/I TF GD Swiss Steel-Master 2100 TF Gold)

Punho Cor de madeira (SM 588.02/I TF BL Swiss Steel- Master 2100 TF Black Chrome)

Certificação CE



VL - MOD. 542.14 ACTION 1800 PUSH
VL - MOD. 542.06 ACTION 1600 PUSH

Secador **1600-1800W**
2 velocidades. 3 temperaturas. Regulação do ar frio. Cabo em espiral. Elemento de aquecimento SECURITY

Especificações técnicas

Dimensões 235 x 86 x 177 mm

Potência 1600-1800W

Cores Branco Cromado, Preto Cromado ou Preto

Certificação CE



VL - SL 5400 TF SWISS LIGHT 5400 FOLD-AWAY IONIC TF

Secador **2000W**
6 velocidades. 6 temperaturas. Punho articulado. Corte térmico de segurança. Elemento de aquecimento SECURITY.

Especificações técnicas

Dimensões 285 x 145 x 276 mm

Potência 2000W

Cores Preto

Certificação CE



VL - MOD. 561.08/I TF EXCEL 2000 IONIC TF

Secador **2000W**
6 velocidades. 6 Temperaturas. Corte térmico de segurança. Elemento de aquecimento SECURITY. Filtro amovível.

Especificações técnicas

Dimensões	240 x 260 x 88 mm
Potência	2000W
Cores	Cromado ou Dourado
Certificação	CE



VL - MOD. 561.19 TF EXCEL 1800 TF

Secador **1800W**
6 velocidades. 6 temperaturas. Corte térmico de segurança. Elemento de aquecimento SECURITY. Filtro amovível.

Especificações técnicas

Dimensões	240 x 88 x 260 mm
Potência	1800W
Cores	Preto
Certificação	CE



VL - MOD. 561.22 EXCEL 1875 PUSH

Secador **1875W**
Botão de On/ Off. 6 velocidades. 6 Temperaturas. Corte térmico de segurança. Elemento de aquecimento SECURITY. Filtro amovível.

Especificações técnicas

Dimensões	240 x 88 x 260 mm
Potência	1875W
Cores	Branco
Certificação	CE



VL - MOD. 542.06/038A ACTION SUPER PLUS 1600

Secador **1600W**
2 velocidades. 3 temperaturas. Elemento de aquecimento SECURITY. Regulação de ar frio.

Especificações técnicas

Dimensões	185 x 92 x 250 mm
Potência	1600W
Cores	Branco/Preto Cromado o Preto
Certificação	CE



VL -832.01/T - HOTELLO SILVER

Secador 1200W
Ligação automática ao retirar o punho do suporte. Temporizador de segurança automático de 8 min. Duas possibilidades de ligação elétrica: ligação direta à rede elétrica, ou ligação com ficha Parafusos de fixação e buchas de fixação incluídos.

Especificações técnicas

Dimensões	147 x 238 mm
Extensão da manga	1200 mm (max.)
Potência	1200W
Cores	Branco, Preto ou Cinzento
Certificação	CE



VL - HOTELLO BLDC

Secador 1500W
Ligação automática ao retirar o punho do suporte. Temporizador de segurança automático de 8 min. Duas possibilidades de ligação elétrica: ligação direta à rede elétrica, ou ligação com ficha. Parafusos de fixação e buchas de fixação incluídos.

Especificações técnicas

Dimensões	147 x 238 mm
Extensão da manga	(max.) 1200 mm
Potência	1500W
Cores	Preto mate ou Branco
Certificação	CE



VL - MOD. 832.02/T MATT-BLACK HOTELLO SUPER AC

Secador 1400W
Ligação automática ao retirar o punho do suporte. Temporizador de segurança automático de 8 min. "Punho giratório "Cool Touch". Duas possibilidades de ligação elétrica: ligação direta à rede elétrica ou ligação com ficha. Parafusos de fixação e buchas de fixação incluídos.

Especificações técnicas

Dimensões	147 x 238 mm
Extensão da manga	(max.) 1200 mm
Potência	1400W
Cores	Preto mate ou Branco
Certificação	CE




VL - MOD. 586.10/044.06 - SILENT JET PROTECT 2000 SHAVER

Secador 2000W
6 velocidades/ 6 temperaturas. Motor universal LONG-LIFE AC. Filtro metálico amovível. Suporte de parede com ELECTROSTOP - dispositivo de corrente residual 10mA. Tomada para máquina de barbear 110-120V e 220-240V.

Especificações técnicas

Dimensões	460 x 255 mm
Potência	2000W
Cores	Branco
Certificação	CE



- 1. VL – Universal
- 2. VL – Universal Chrome

Suporte secador

Suporte de parede universal para secadores de cabelo



- 1. VL – Jolly
- 2. VL – Jolly Chrome

Suporte secador

Suporte de parede universal para secadores de cabelo

PERSONALIZE O SEU SECADOR Valera

Para responder às necessidades de imagem dos hotéis mais exigentes, a Valera criou a Valera Individual, uma coleção de secadores de cabelo que podem ser personalizados com o logótipo do hotel. A associação da marca do hotel ao "Made in Switzerland" e ao design da Valera cria um ambiente cheio de personalidade, aumentando assim a satisfação do cliente.





CW-STRATUS 1800W HAIR DRYER

Secador **1800W**
2 velocidades /3 Temperaturas. Com Tecnologia Iônica. Botão de pressão On /Off. Filtro Removível para facilitar a limpeza.

Especificações técnicas

Dimensões	178 x 240 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	1800W
Cores	Preto
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-CHESTER 1800W HAIR DRYER

Secador **1800W**
2 velocidades /3 Temperaturas. Filtro Removível para facilitar a limpeza.

Especificações técnicas

Dimensões	265 x 260 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	1800W
Cores	Preto ou Cromado
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-BEDFORD 2000W FOLDING HAIR DRYER

Secador **2000W**
2 velocidades /3 Temperaturas. Filtro Removível para facilitar a limpeza. Punho articulado.

Especificações técnicas

Dimensões	260 x 280 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	2000W
Cores	Preto ou Cromado
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-STRATUS HAIR DRYER DRAWER MOUNTED HOLDER

Suporte para acomodar o modelo STRATUS 1800W HAIR DRYER CORBY

Adequado para montagem em Gaveta. Com dois pontos de Fixação.

Especificações técnicas

Dimensões 325 x 325 x 45 mm



CW-HAIR DRYER CLUTCH HOLDER

Suporte para secador de parede

Acomoda todos os secadores de cabelo Corby. Fornecido com fixações. Fixações ocultas.

Especificações técnicas

Dimensões 120 x 100 x 105 mm

Cor Preto



CW-BROMLEY HAIR DRYER RING

Suporte para secador de parede

Acomoda todos os secadores de cabelo Corby. Fornecido com fixações. Fixações ocultas.

Especificações técnicas

Dimensões 100 x 90 x 65 mm

Cor Preto ou Cromado



CW-BROMLEY HAIR DRYER BAG

Saco para Secador

Especificações técnicas

Dimensões 300 x 400 mm

Material 100 % Fibra Sintética (Polyester)

Cor Preto



DM-1453

Saco para Secador

Especificações técnicas

Dimensões	350 x 350 mm
Material	Algodão
Cores	Preto
Estampado	Branco



PROMOÇÃO
Stock limitado

EH-LATHBURY

Saco para Secador

Especificações técnicas

Dimensões	300 x 400 mm
Material	Veludo
Cores	Preto
Bordado	Prata



Valera

VI - BLACK POUCH

Saco para Secador

Especificações técnicas

Dimensões	300 x 400 mm
Material	100% algodão
Cores	Preto
Estampado	Branco



CW-MAYFAIR DIGITAL OPEN TOP SAFE

Cofre

Abertura superior, Compatível com CEU (COMPUTER EMERGENCY UNIT). Adequado para Portáteis de 15 Polegadas. Luz interior.

Especificações técnicas

Dimensões	350 x 400 x 130 mm
Material	Aço
Cores	Cinza Carvão
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-WESTMINSTER DIGITAL LAPTOP SAFE

Cofre

Compatível com CEU (COMPUTER EMERGENCY UNIT). Adequado para Portáteis de 15 Polegadas. Luz interior.

Especificações técnicas

Dimensões	370 x 430 x 195 mm
Material	Aço
Cores	Preto
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-WHITEHALL DIGITAL COMPACT SAFE

Cofre

Compatível com CEU (COMPUTER EMERGENCY UNIT). Adequado para Portáteis de 14 Polegadas. Luz interior.

Especificações técnicas

Dimensões	350 x 420 x 190 mm
Material	Aço
Cores	Cinza Carvão
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-CEU (COMPUTER EMERGENCY UNIT)

Sincronizador de códigos para cofres

Capacidade de definir senha principal dos cofres Corby. Espaço para guardar até 125 registos de Passwords digitais. 4 x pilhas AA

Especificações técnicas

Dimensões	28 x 180 x 78 mm
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-ETON 20L GLASS DOOR MINIBAR

Saco para Secador

Motor silencioso. Configuração da abertura da porta disponível para os dois lados. Luz led interior. Acomoda uma garrafa de 1L. Regulador de arrefecimento ajustável.

Especificações técnicas

Dimensões 20L	385 x 360 x 440 mm
Dimensões 35L	455 x 385 x 475 mm
Dimensões 40L	410 x 400 x 570 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	63W
Espaço para ventilação	50mm
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-ETON 20L SOLID DOOR MINIBAR

Saco para Secador

Porta com fechadura. Fornecido com duas chaves. Motor silencioso. Configuração da abertura da porta disponível para os dois lados. Luz led interior. Acomoda uma garrafa de 1L. Regulador de arrefecimento ajustável.

Especificações técnicas

Dimensões 20L	390 x 360 x 430 mm
Dimensões 35L	455 x 385 x 475 mm
Dimensões 40L	425 x 400 x 560 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	63W
Espaço para ventilação	50mm
Certificação	CE, UK CA, RoHS



CW-ETON-E GLASS DOOR MINIBAR

Saco para Secador

Interior em preto. Motor silencioso. Configuração da abertura da porta disponível para os dois lados. Luz led interior. Acomoda uma garrafa de 1L. Regulador de arrefecimento ajustável.

Especificações técnicas

Dimensões	280 x 360 x 440 mm
Frequência	220 - 240V ~ 50-60Hz
Potência	58W
Capacidade	10L
Espaço para ventilação	50mm
Certificação	CE, UK CA, RoHS



Stock limitado



BT-SWING

Suporte para mala

Em parceria com a weforest.org ao comprar 3 unidades deste modelo será plantada uma árvore. Produzido na Europa.

Especificações técnicas

Dimensões	577 x 472 x 440 mm (aberto)
	577 x 593 x 123 mm (fechado)
Material	Madeira
Cores	Madeira Natural (BT-SWING-NAT) Madeira Wengue/Preto (BT-SWING-WEN)
Fitas	Nylon Preto

BT-STAND

Suporte para mala

Em parceria com a weforest.org ao comprar 3 unidades deste modelo será plantada uma árvore. Produzido na Europa.

Especificações técnicas

Dimensões	575 x 465 x 390 mm (aberto)
	575 x 590 x 55 mm (fechado)
Material	Madeira
Cores	Madeira Nogueia (BT-STAND-WAL NYLON-BL) Madeira Natural (BT-STAND-NAT NYLON-BL) Madeira Branca (BT-STAND-WHI NYLON-BL) Madeira Wengue/Preto (BT-STAND-WEN NYLON-BL)
Fitas	Nylon Preto

Possibilidade de fitas em pele (sob-pedido)

BT-STANDC

Suporte para mala

Em parceria com a weforest.org ao comprar 3 unidades deste modelo será plantada uma árvore. Produzido na Europa.

Especificações técnicas

Dimensões	575 x 450 x 560 mm (aberto)
	550 x 700 mm (fechado)
Material	Madeira
Cores	Madeira Nogueia Madeira Natural Madeira Branca Madeira Wengue
Fitas	Nylon Preto ou Cinza

Possibilidade de fitas em pele (sob-pedido)



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-SIENNA I 4484

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões

620 x 600 x 530 mm (aberto)
110 x 600 x 800 mm (fechado)

Material Madeira e Nylon

Cores Mogno ou Preto

Fitas Preto



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-SIENNA II 4485

Suporte para mala
Com costas.

Especificações técnicas

Dimensões

640 x 600 x 530 mm (aberto)
110 x 600 x 840 mm (fechado)

Material Madeira e Nylon

Cores Mogno ou Preto

Fitas Preto



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-MODENA 4450

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões

520 x 470 x 600 mm (aberto)
90 x 520 x 760 mm (fechado)

Material Aço inoxidável

Cores Cromado

Fitas Nylon revestido em couro sintético



Bentley

HOTEL SUPPLIES
LB-MODENA 4508

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões

520 x 470 x 600 mm (aberto)
90 x 520 x 760 mm (fechado)

Material Aço inoxidável

Cores Preto (LB-MODENA 4808)

Fitas Nylon revestido em couro sintético



Bentley

HOTEL SUPPLIES

LB - LUCCA

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões	540 x 510 x 540 mm (aberto)
	120 x 510 x 770 mm (fechado)
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado
Fitas	Preto ou Castanho
	Nylon revestido em couro sintético



CB-1500C

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões	520 x 640 x 410 mm (aberto)
	660 x 640 x 70 mm (fechado)
Capacidade máxima	45kg
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado
Fitas	Nylon Preto



CB-1501

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões	685 x 450 x 720 mm (aberto)
	685 x 100 x 86 mm (fechado)
Capacidade máxima	45kg
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado
Fitas	Nylon Preto



BB-81907647

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões	680 x 550 x 400 mm (aberto)
Material	Inox
Cores	Dourado
Fitas	Preto



CW-ASHTON METAL LUGGAGE RACK - NO BACK

Suporte para mala

Especificações técnicas

Dimensões	620 x 400 x 480 (aberto)
Material	Aço inoxidável
Cores	Cromado ou Preto
Fitas	Nylon Preto



CW-YORK WOODEN LUGGAGE RACK

Suporte para mala

Perfil em cromado (protege a madeira)

Especificações técnicas

Dimensões	655 x 385 x 485 mm (aberto)
Material	Madeira
Cores	Madeira escura, Mongo, Faia ou Preto
Fitas	Nylon Preto

Condições para envio de Amostras de Equipamento

- Com as amostras de equipamento solicitado, seguirá uma fatura a 30 dias.
- Caso os 30 dias não sejam suficientes para apreciação, poderá solicitar ao seu comercial o prolongamento do período.
- Caso queira adjudicar o artigo do qual recebeu amostra essa será deduzida na sua encomenda.
- Caso opte por devolver a amostra poderá fazê-lo para:
A/C Ana Fernandes
Groupe GM Península Ibérica, S.A.
Rua de Santos Pousada 350, E3
4000-484 Porto
- Após receção das amostras nas suas condições originais, será emitida uma nota de crédito.
- Caso as amostras sejam devolvidas em condições que não as originais, procederemos à sua cobrança.

Prazo de entrega

5 a 8 semanas após data da adjudicação, sujeito a confirmação de stock.

Condições de pagamento

30% com a adjudicação, restantes 70% de acordo com o prazo de pagamento previamente estabelecido.

Garantia

1 ano após data da fatura.

Devoluções

Não se fazem devoluções de equipamento após adjudicação.

Findo o período de garantia dos artigos, o Groupe GM – Península Ibérica SA cessa a sua responsabilidade quanto ao fornecimento de assistência técnica ou reparação dos artigos.

Portugal

R. de Santos Pousada, 350 E3
4000-479 Porto
www.groupegm.pt

T. +351 225 574 387
F. +351 225 574 388
ana.fernandes@groupegm.com

España

C/ José Abascal, 44 1º
28003 Madrid
www.groupegm.es

T. +34 914 310 614
F. +34 914 310 880
ana.fernandes@groupegm.com

GROUPE GM
AMENITIES EXCLUSIVOS